VINILOS PLANCHAS Y MÁS

VINILOS DE CORTE PARA ROTULACIÓN

• VINILO OPACO -LG HAUSYS- SERIE 6700 6/7 AÑOS BRILLO

LG Hausys

PVC Polimérico de 65 micras, adhesivo acrílico solvente. Disponible en 61 colores brillo y 2 mate.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,61	1,22	€/m²
LG HAUSYS	6700	6/7	BRILLO	TODOS LOS COLORES	50	•	•	4,06 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO TRASLÚCIDO -LG HAUSYS- SERIE 6800 6/7 AÑOS MATE

LG Hausys

PVC Polimérico de 90 micras, adhesivo acrílico solvente. Disponible en 42 colores mate

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,61	1,22	€/m²
LG HAUSYS	6800	6/7	MATE	TODOS LOS COLORES	50	•	•	4,06 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO OPACO -MACTAC - MACAL 9800PRO 10/8/5 AÑOS BRILLO/MATE

mactac

PVC Polimérico de 66 micras, adhesivo acrílico. Disponible en colores brillo y mate.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,615	1,23	€/m²
MACTAC	MACal 9800 PRO	10	BRILLO	BLANCO/NEGRO/TRANSP.	50	•	•	5,80 €
MACTAC	MACal 9800 PRO	8	BRILLO	COLORES	50	•	•	6,55 €
MACTAC	MACal 9800 PRO	5	BRILLO	ORO/PLATA	50	•	•	6,82 €
MACTAC	MACal 9800 PRO	10	MATE	BLANCO/NEGRO/TRANSP.	50		•	5,80 €
MACTAC	MACal 9800 PRO	8	MATE	COLORES	50		•	6,55 €
MACTAC	MACal 9800 PRO	5	MATE	ORO/PLATA	50		•	6,82 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO OPACO -MACTAC- MACAL 9800 HT PRO 10 AÑOS BRILLO/MATE ADHESIVO ALTO TACK

mactac

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,615	1,23	€/m²
MACTAC	MACal 9800 HT PRO	10	BRILLO / MATE	BLANCO/NEGRO	50		•	7,77 €

• VINILO OPACO -MACTAC- MACAL 9800 BF PRO 10 AÑOS BRILLO ADHESIVO BUBBLE FREE

mactac

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,615	1,23	€/m²
MACTAC	MACal 9800 BF PRO	10	BRILLO	BLANCO/NEGRO	50		•	6,43 €

• VINILO OPACO -MACTAC- MACAL 8900PRO 4/3 AÑOS BRILLO/MATE

mactac

PVC Monomérico de 70 micras, adhesivo acrílico semipermanente. Disponible en colores brillo y mate.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,615	1,23	€/m²
MACTAC	MACal 8900pro	4	BRILLO/MATE	BLANCO/NEGRO	50	•	•	3,35 €
MACTAC	MACal 8900pro	3	BRILLO	COLORES	50	•	•	3,97 €
MACTAC	MACal 8900pro	3	BRILLO	ORO/PLATA	50	•	•	4,78 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO OPACO -MACTAC- MACAL 8300PRO 5/4 AÑOS *

mactac

PVC monomérico de 70 micras, adhesivo acrílico permanente. Disponible en 52 colores brillo.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,615	1,23	€/m²
MACTAC	MACal 8300pro	5	BRILLO/MATE	BLANCO/NEGRO /TRANSP.	50	•	•	3,15 €
MACTAC	MACal 8300pro (*)	4	BRILLO	COLORES	50	•	•	3,65 €
MACTAC	MACal 8300pro (*)	4	BRILLO	ORO/PLATA	50	•	•	4,17 €

** Venta por rollos completos.*

• VINILO OPACO -MACTAC- MACAL 8200PRO 3 AÑOS *

mactac

PVC monomérico de 75 micras, adhesivo acrílico solvente. Disponible en 50 colores.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,615	1,23	€/m²
MACTAC	MACal 8200pro	3	MATE/BRILLO	BLANCO/NEGRO	50		•	2,52 €
MACTAC	MACal 8200pro	3	MATE	COLORES	50		•	2,85 €
MACTAC	MACal 8200pro	3	MATE	ORO/PLATA	50		•	3,20 €

Sólo rollos completos

Vinilos Planchas y Más, S.L.U - Avda. Sistema Solar, 13 nave 3 28830 – San Fdo. de Henares (Madrid) pedidos@vinilosplanchasymas.com - Teléfono: 91 256 40 64

VINILOS PARA DECORACIÓN DE CRISTAL

• VINILO TRANSLÚCIDO - MACTAC - MACAL 9700 PRO. 5/7 AÑOS

PVC Polimérico de 80 micras, adhesivo acrílico, ideal para aplicar sobre cualquier superficie o soporte luminoso.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	€/m²
MACTAC	Colores	5/7	TRANSLÚCIDO	TODOS LOS COLORES	50	•	8,68 €
MACTAC	9722-00	7	OPACANTE	TRANSLÚCIDO OPACANTE LIGHT STOP	50	•	10,72 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO TRANSLÚCIDO - MACTAC - GLASS DECOR. 5/7 AÑOS

PVC Polimérico de 80 micras, adhesivo acrílico, ideal para aplicar sobre cualquier superficie o soporte luminoso.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	1,52	€/m²
MACTAC	798-01	5/7	TRANSLÚCIDO	FROSTED	50	•	•	7,38 €
MACTAC	798-02	5/7	TRANSLÚCIDO	DUSTED	50	•	•	5,88 €
MACTAC	GLASS DECOR	5/7	TRANSLÚCIDO	GLASS	50	•		11,53 €
MACTAC	598-03	5	TRANSLÚCIDO	GLASS-DECOR	50	•		4,90 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO TRANSPARENTE DE COLORES - MACTAC - 8400 MAC CRYSTAL 3 AÑOS

PVC Transparente coloreado de 80 micras, adhesivo acrílico. Disponible en 17 colores transparentes brillo. Garantía de 3 años.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	€/m²
MACTAC	8400 Mac Crystal	3	TRANSP.COLOREADO	TODOS LOS COLORES	25	•	6,28 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO GLASS ETCHED - LG HAUSYS - SERIE LT 5500 5 AÑOS EFECTO ARENA

PVC polimérico satinado de 90 micras, adhesivo acrílico solvente.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	LARGO M	0,61	1,22	1,52	€/m²
LG HAUSYS	LT 5510M	5	SATINADO PLATA	50	•	•	•	4,40 €
LG HAUSYS	LT 5510T Air free	5	SATINADO PLATA	50		•	•	4,40 €
LG HAUSYS	LT 5580T Air free	5	ESMERILADO	50		•	•	4,40 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO GLASS ETCHED - RITRAMA - 5/7 AÑOS EFECTO ESMERILADO

PVC polimérico satinado de 80 micras, adhesivo acrílico. Disponible en plata

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	LARGO M	0,61	1,22	1,52	€/m²
RITRAMA	PLATA	5/7	SATINADO PLATA	50	•	•	•	4,83 €
RITRAMA	PLATA BUBBLE FREE	5/7	SATINADO PLATA	50	•	•		5,43 €

** Posibilidad de metraje. Consultar precios.*

• VINILO DUSTED GLASS - RITRAMA - 5 AÑOS EFECTO ÁCIDO

PVC polimérico satinado de 80 micras, adhesivo acrílico. Efecto cristal grabado al ácido o helado.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	LARGO M	0,61	1,22	1,52	€/m²
RITRAMA	PLATA	5/7	SATINADO PLATA	50		•	•	4,83 €

** Posibilidad de metraje en rollos de 5 metros lineales. Corte en rollos más pequeños gratuito.*

VINILOS ESPECIALES

• VINILO LG HAUSYS PLATA EFECTO ESPEJO O CEPILLADO. SERIE 5100

Poliéster Metalizado de 50 micras, adhesivo acrílico solvente. Efecto plata espejo brillo y cepillado. Corta duración en exterior. NO IMPRIMIBLE.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	0,92	€/m²
LG HAUSYS	5110	1 AÑO	METALIZADO	PLATA ESPEJO	50	•	5,10 €
LG HAUSYS	5111	1 AÑO	METALIZADO	PLATA CEPILLADO	50	•	5,10 €
LG HAUSYS	5120	1 AÑO	METALIZADO	ORO ESPEJO	50	•	5,10 €

** Posibilidad de metraje en tramos de 5 metros. Consultar precios.*

• VINILO MACTAC ORO Y PLATA EFECTO ESPEJO FLEXIBLE. SERIE 1000

PET metalizado de 90 micras, adhesivo acrílico solvente. Efecto plata y oro espejo brillo, muy suave y fácil de cortar. NO IMPRIMIBLE.
Corta duración en exterior..

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,22	€/m²
MACTAC	1069		METALIZADO	PLATA ESPEJO	50	•	5,90 €
MACTAC	1079-01		METALIZADO	ORO ESPEJO	50	•	5,90 €

• VINILO LUMINISCENTE RITRAMA K-459

PVC Luminiscente, después de haber recibido una fuente de luz, brilla por si mismo en la oscuridad.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,00	€/m²
RITRAMA	K-459	1 AÑO	LUMINISCENTE	AMARILLO	10	•	48,00 €

**Venta únicamente en ancho de 1 metro. Se sirven metros sueltos, mínimo 1 metro lineal.*

• PLANCHA LUMINISCENTE RITRAMA K-459

PVC Luminiscente, después de recibir una fuente de luz, brilla por si mismo en la oscuridad.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLOR	MEDIDA PLANCHA MM	pvp UNIDAD
RITRAMA	K-459	1 AÑO	LUMINISCENTE (CLASE B)	AMARILLO	1200X1000X1,1	57,90 €
RITRAMA	K-459	1 AÑO	LUMINISCENTE (CLASE B)	AMARILLO	900X630X1,1	27,36 €

• VINILO WALLCHALKER TIPO PIZARRA

PVC adhesivo semipermanente de 120 micras para escribir con tiza. Color negro.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	€/m²
MACTAC	VINILO PIZARRA	4-5 AÑOS	PIZARRA	NEGRO	50	•	8,32 €

**Venta únicamente en ancho de 1,23. Se sirven metros sueltos, mínimo 5 metros lineales.*

• VINILO MACTAC PARA PROYECCIÓN DE IMÁGENES GLASSMOVIE

Vinilo especial para retroproyección de imágenes, adhesivo para colocar en cristal o metacrilato.

MARCA	SERIE	ACABADO	LARGO M	1,23	€/m²
MACTAC	GLASSMOVIE	GLASS	25	•	85,13 €
MACTAC	GLASSMOVIE	GLASS	5	•	85,13 €

Venta por rollos completos

• VINILO BLANCO BORRABLE TIPO VELLEDA

Vinilo adhesivo blanco para escribir con rotuladores especiales base agua y de fácil borrado.

SERIE	COLORES	LARGO M	1,35	€/m²
Vinilo tipo Velleda	BLANCO TRASERA GRIS	50	•	11,86 €
Vinilo tipo Velleda	INCOLORO	50	•	11,86 €

Se suministra en tramos de 10 metros.

• VINILO BANNER RITRAMA RI-FLEX SERIE 800 PARA LONAS DE PVC

PVC mórbido con adhesivo especial para lonas. No aconsejado para lonas de camión.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	COLORES	LARGO M	1,22	€/m²
RITRAMA	800	1 AÑO	BLANCO / NEGRO	50	•	4,64 €

Venta únicamente en ancho de 1,22 . Se sirven metros sueltos en tramos de 5 metros.

Vinilos Planchas y Más, S.L.U - Avda. Sistema Solar, 13 nave 3 28830 – San Fdo. de Henares (Madrid) pedidos@vinilosplanchasymas.com - Teléfono: 91 256 40 64

VINILOS PLANCHAS Y MÁS

• VINILO MACTAC TUNING FILM SERIES

SUBLIME GLOSS. Vinilo Polimérico de 85 micras, alto brillo, adhesivo bubble free, low tack, duración de 7 - 8 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	€/m²
MACTAC	TF 700BF SUBLIME	85	Blanco y Negro	25	•	15,09 €
MACTAC	TF 700BF SUBLIME	85	Colores	25	•	15,56 €
MACTAC	TF 700BF SUBLIME	85	Metalizados	25	•	16,45 €

TF 729-00 BF White · TF 709-35 BF Flash orange · TF 759-00 BF Medium red · TF 739-38 BF Aubergine · TF 739-12 BF Ultramarineblue · TF 749-13 BF Apple green · TF 769-00 BF Silver
TF 709-09 BF Banana yellow · TF 759-27 BF Spicy red · TF 759-09 BF Cyclamen · TF 739-23 BF Scandinavian blue · TF 739-11 BF Vividblue · TF 749-24 BF Green yellow · TF 789-01 BF Charcoal · TF 789-00 BF Black

* *Se suministra en rollos de 5 metros lineales y múltiplos de 5 metros.*

SUBLIME MATT. Vinilo Polimérico de 100 micras, acabado mate, adhesivo reposicionable, duración de 7 - 8 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	€/m²
MACTAC	TF 700BF SUBLIME MATE	100	Blanco y Negro	25	•	15,09 €
MACTAC	TF 700BF SUBLIME MATE	100	Colores	25	•	15,56 €
MACTAC	TF 700BF SUBLIME MATE	100	Metalizados	25	•	16,45 €

TF 728-00 BF White matt · TF 708-35 BF Flash orange matt · TF 758-00 BF Medium red matt · TF 738-38 BF Aubergine matt · TF 738-12 BF Ultramarinebluematt · TF 748-13 BF Apple green matt · TF 768-00 BF Silver matt
TF 708-09 BF Banana yellow matt · TF 758-27 BF Spicy red matt · TF 758-09 BF Cyclamen matt · TF 738-23 BF Scandinavian blue matt · TF 738-11 BF Vividbluematt · TF 748-24 BF Green yellow matt · TF 788-01 BF Charcoal matt · TF 788-00 BF Black matt

* *Se suministra en rollos de 5 metros lineales y múltiplos de 5 metros.*

CARBON. Vinilo Polimérico de 175 micras, embossed film, adhesivo microestructurado, duración de 2,5 - 5 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	€/m²
MACTAC	TF FIBRA CARBONO	175	NEGRO	25	•	35,53 €
MACTAC	TF FIBRA CARBONO	175	COLORES	25	•	39,51 €

Carbon Black BF · Carbon Graphite · Carbon White BF · Carbon Silver BF

* *Se suministra en múltiplos de 1 metros.*

BRUSHED. Vinilo Polimérico de 140 micras, embossed film, adhesivo de alto tack microestructurado, duración de 2,5 - 5 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	€/m²
MACTAC	TF BRUSHED BF	140	EFECTO METAL CEPILLADO	25	•	34,16 €

Brushed Black BF · Brushed Graphite BF · Brushed Steel BF · Brushed Titanium BF · Brushed Aluminium BF

* *Se suministra en rollos de 5 metros lineales y múltiplos de 5 metros.*

IRIDISCENTE. Vinilo fundido de 100 micras, efecto tornasolado, adhesivo opaco reposicionable, duración de 5 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	€/m²
MACTAC	TF IRIDISCENTE	100	EFECTO IRIDISCENTE	25	•	25,05 €

Iridescent Fuchsia - Green · Iridescent Blue - Green · Iridescent Pearl

* *Se suministra en rollos de 5 metros lineales y múltiplos de 5 metros.*

ESTRUCTURADO. Vinilo Fundido de 220 micras, efecto cuero y tierra lunar, adhesivo transparente reposicionable, duración de 5 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	€/m²
MACTAC	TF CUERO Y SILVER MOON	220	ESTRUCTURADOS	25	•	42,13 €

Silver Moon · Black Leather

* *Se suministra en rollos de 5 metros lineales y múltiplos de 5 metros.*

VELVET. Vinilo Fundido de 900 micras, efecto flocado, muy suave al tacto. Adhesivo transparente reposicionable, de 5 años.

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	pvp €/Rollo
MACTAC	TF VELVET	900	FLOCADOS	5	•	347,55 €

TF Velvet Grey · TF Velvet Black · TF Velvet Red · TF Velvet Bordeaux · TF Velvet Green

Confomable sobre superficies curvas, lavable

STELLAR. Vinilo Fundido de 140 micras, con efecto purpurina, adhesivo reposicionable, duración de 7 - 8 años

MARCA	SERIE	MICRAS	COLORES	LARGO M	1,524	pvp €/Rollo
MACTAC	TF 800 STELLAR	140	EFECTO PURPURINA	5	•	173,28 €

TF 889-00 Black · TF 829-00 White · TF 859-15 Fuchsia · TF 839-13 Violet · TF 849-13 Apple green · TF 809-13 Light orange · TF 859-00 Red · TF 839-22 Sea blue

VINILOS PARA MARCAJE DE SEGURIDAD

• VINILO MACTAC MACLITE 5700. DURACIÓN 5-7 AÑOS EXTERIOR*

Lámina reflectante flexible de 115 micras, gracias a su reflexión es visible tanto de día como de noche.
Destinado al marcaje de vehículos con o sin superficies remachadas onduladas.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	€/m²
MACTAC	5700	5 AÑOS	REFLECTANTE	TODOS LOS COLORES	50	•	25,24 €

**Producto únicamente disponible bajo pedido.*

• VINILO ORACAL, ORALITE 5500 COMERCIAL GRADE 7 AÑOS

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	€/m²
ORACAL	5500	7 AÑOS	RETRO REFLECTANTE	TODOS LOS COLORES	50	•	12,87 €

Este producto se suministra solo en ancho de 1,23, se sirven metros sueltos. Disponibles fichas técnicas detalladas.

Cumplen Normativa Europea EN 12899-1

• VINILO ORALITE 5710. ENGINEER GRADE PREMIUM. 10 AÑOS EXTERIOR

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,23	€/m²
ORACAL	5710	10 AÑOS	REFLECTANTE	TODOS LOS COLORES	50	•	16,65 €

Producto únicamente disponible bajo pedido.

Cumplen Normativa Europea EN 12899-1

• VINILO FLUORESCENTE RITRAMA

PVC fluorescente de 100 micras, adhesivo acrílico. Corta duración en exterior.

MARCA	SERIE	DURACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	1,22	€/m²
RITRAMA	FLUORESCENTE	1 AÑO	FLUORESCENTE	NARANJA	50	•	7,33 €
RITRAMA	FLUORESCENTE	1 AÑO	FLUORESCENTE	ROJO	50	•	7,33 €
RITRAMA	FLUORESCENTE	1 AÑO	FLUORESCENTE	VERDE	50	•	7,33 €
RITRAMA	FLUORESCENTE	1 AÑO	FLUORESCENTE	AMARILLO	50	•	7,33 €
RITRAMA	FLUORESCENTE	1 AÑO	FLUORESCENTE	FUCSIA	50	•	7,33 €

Venta únicamente en ancho de 1,22 (corte a 61+61 cm. Gratuito, bajo solicitud). Se sirven metros sueltos en tramos de 5 metros.

• 3M REFLECTANTE PARA CONTORNO DE CAMIONES 983-987 HOMOLOGADO

Reflectante de nivel 3, homologado según norma UN ECE 104 con marca impresa en el frontal del vinilo.
Serie 983 válida para superficies rígidas. Serie 987 viene precortada para lonas de PVC. Llevan impresas la homologación UN ECE 104.

MARCA	SERIE	APLICACIÓN	ACABADO	COLORES	LARGO M	55 mm	pvp €/Rollo
3M	983	RÍGIDOS	REFLECTANTE	AMARILLO	50	•	124,52 €
3M	983	RÍGIDOS	REFLECTANTE	BLANCO	50	•	124,52 €
3M	983	RÍGIDOS	REFLECTANTE	ROJO	50	•	124,52 €
3M	987	LONAS	REFLECTANTE	AMARILLO	50	•	139,52 €
3M	987	LONAS	REFLECTANTE	BLANCO	50	•	139,52 €
3M	987	LONAS	REFLECTANTE	ROJO	50	•	139,52 €

Vinilos Planchas y Más, S.L.U - Avda. Sistema Solar, 13 nave 3 28830 – San Fdo. de Henares (Madrid) pedidos@vinilosplanchasymas.com - Teléfono: 91 256 40 64

MÁSCARAS

• MÁSCARAS DE PVC PARA PINTURA

MARCA	SERIE	ACABADO	LARGO M	1,00	1,23	1,40	1,524	€/m²
	8128 R	BL. MATE REMOVIBLE	100			•		2,08
	8129 R	BL. BRILLO REMOVIBLE	100	•		•		2,08
	8199 R	TTE. REMOVIBLE	100	•		•		2,08
MACmask	84817	ESPECIAL LONAS	50		•			2,93
MACmask	28180	ESPECIAL CARROCERÍAS	50				•	2,81

Venta de rollos completos. Corte a medida gratuito.

• MÁSCARA PARA GRABADO DE CRISTAL Y MÁRMOL (SANDBLAST FILM)

MARCA	REF/TIPO	ACABADO	MICRAS	LARGO M	0,61	1,22	1,40	€/m²
SANDBLAST	CRISTAL O MÁRMOL	VERDE	450	25	•	•		7,47
IKSB20048	CRISTAL O MÁRMOL	BEIGE	200	20	•			3,91
8128	GRABADO SUPERFICIAL CRISTAL	BLANCA MATE	90	50			•	2,10

Venta de rollos completos. Corte a medida gratuito. Grabado de cristal o mármol.

TRANSPORTADOR

• TRANSPORTADOR DE PAPEL Y PLÁSTICO

MARCA	SERIE	ACABADO	TIPO	LARGO M	1,22	1,50	€/m²
Mactac	AT 220	MEDIA ADHERENCIA	PAPEL	100	•		0,86
Mactac	AT 215	ALTA ADHERENCIA	PAPEL	100	•		0,86
Transferite	AT 582U	MEDIA ADHERENCIA	PAPEL	100	•	•	0,83
Mactac	AT 500	TTE. TEXTURIZADO	PLÁSTICO	100	•		1,00
Mactac	AT 400	TTE. LISO ALTA ESTABILIDAD	PLÁSTICO	100	•		1,08
Oracal	MT 95	TEXTURIZADO	PLÁSTICO	100	•		1,04
Oracal	HT 95	TEXTURIZADO	PLÁSTICO	100	•		1,04

Venta de rollos completos. Corte a medida gratuito.

• MÁQUINA PARA APLICAR TRANSFER TAPE ROLLER

DESCRIPCIÓN	PVP €/UD
MÁQUINA PORTARROLLOS PARA CINTA APLICACIÓN HASTA 72 CM.	121,69
MÁQUINA PORTARROLLOS PARA CINTA APLICACIÓN HASTA 123 CM.	219,38

Portarrollos metálico para aplicar cinta transportadora con facilidad, no necesita fijarse a la mesa.

VINILOS TEXTILES

• VINILO TEXTIL POLI-FLEX PREMIUM SERIE 400

POLI-FLEX PREMIUM es un film de poliuretano de superficie mate y sin reflejos. Está certificado según la norma Oeko-Tex® Standard 100, lo que significa que las materias primas son inocuas para el medio ambiente; no contienen PVC, ni plastificantes, ni metal pesado. POLI-FLEX PREMIUM es apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezclas de poliéster/algodón y poliéster/acrílico. Es ideal para rotular camisetas, prendas deportivas o de ocio, bolsas de deporte y artículos promocionales. Gracias a su Liner de poliéster adhesivo es posible cortar y descartar con facilidad letras o detalles de pequeño tamaño. Tejidos tales como el nylon y prendas con tratamiento hidrófugo no son indicados para ser marcados mediante este tipo de film."

MÉTODO DE APLICACIÓN

El corte de POLI-FLEX PREMIUM será siempre en "espejo" con una cuchilla estándar (con un ángulo de 35º- 45°). Después de retirar el sobrante (operación de pelado o descarte), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155-165ºC, un tiempo de 17 a 20"" y presión media-alta. El Liner de poliéster debe ser despegado en templado. Para asegurar un sellado perfecto, recomendamos volver a aplicar calor al material transferido con los mismos parámetros durante aprox. 2 segundos. Debido a la gran cantidad de prendas , composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado, se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

SERIE	ACABADO	COLORES	LARGO M.	ANCHO ROLLO	€/m²
400	MATE	NORMALES	25	0,50	11,97
400	MATE	ORO/PLATA	25	0,50	13,07
400	MATE	FLUORESCENTES	25	0,50	14,50

Esta carta de colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras de color reales.
LAVADO DE LA PRENDA: El material es lavable con agua hasta 60 º C y resiste el lavado en seco. Se recomienda el lavado de la prenda del revés.

• VINILO TEXTIL POLI-FLOCK SERIE 500

POLI-FLOCK es un film termosellable de gran calidad a base de fibras de viscosa que le dan un aspecto afelpado (terciopelado), es ideal para rotular textiles tales como ropa de deporte o de ocio y vestuario profesional. También sirve como acabado estético para superficies promocionales y de diseño. Tejidos tales como el nylon y tejidos con tratamiento hidrófugo no son indicados para ser marcados mediante este tipo de film.

MÉTODO DE APLICACIÓN: El corte de POLI-FLOCK será siempre en "espejo" con una cuchilla para materiales gruesos (con un ángulo de 60°). Después de retirar el sobrante (operación de pelado o descarte), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155-170ºC, un tiempo de 17 a 20" y presión media-alta. El Liner de poliéster debe ser despegado en caliente. Para asegurar un sellado perfecto, recomendamos volver a aplicar calor al material transferido con los mismos parámetros durante aprox. 2 segundos. Debido a la gran cantidad de prendas, composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado, se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

SERIE	ACABADO	COLORES	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
500	MATE	NORMALES	25	0,50	21,86

Esta carta de colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras de color reales.
LAVADO DE LA PRENDA: El material es lavable con agua hasta 60°C y resiste al lavado en seco. Por norma general se recomienda el lavado de la prenda del revés con agua hasta 40°C, resiste al lavado en seco, se recomienda utilizar detergentes suaves.



Vinilos Planchas y Más, S.L.U - Avda. Sistema Solar, 13 nave 3 28830 – San Fdo. de Henares (Madrid) pedidos@vinilosplanchasymas.com - Teléfono: 91 256 40 64

VINILOS TEXTILES

• VINILO TEXTIL POLI-FLEX TURBO ONE4ALL

POLI-FLEX ONE4ALL es un film de poliuretano de superficie mate y sin reflejos. Está certificado según la norma Oeko-Tex® Standard 100, lo que significa que las materias primas son inocuas para el medio ambiente; no contienen PVC, ni plastificantes, ni metal pesado.

Poli Flex ONE4ALL es lavable hasta 40ºC y se puede usar para tejidos como NYLON, tejidos impreganados, algodón, mezclas de poliéster/algodón y poliéster/acrílico, es muy fino y flexible, para su uso se siguen los mismos pasos de Poli Flex Premium 400 , pero se observaran las siguientes temperaturas para los distintos tejidos.

ALGODÓN Y POLIÉSTER: Prensado en 10 segundos a 140ºC con una presión de 3.5 Bar.

NYLON Y TEJIDOS IMPREGNADOS: Prensado del vinilo textil durante 4 segundos a 150ºC, retirar el liner en templado y volver a prensar durante 10 segundos más, presión de 2 Bar. Debido a la gran cantidad de prendas , composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado, se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

SERIE	ACABADO	COLORES	LARGO M.	ANCHO ROLLO	€/m²
ONE4ALL	MATE	NORMALES	25	0,50	16,84

Esta carta de colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras de color reales.
Se pueden suministrar metros sueltos en tramos de 5 metros.

• VINILO TEXTIL POLI-FLEX IMAGE

POLI-FLEX IMAGE es un material (Flex film) de alta calidad disponible en diferentes acabados de efecto. Sirve para transferir sobre textiles de algodón, tejido mezclado, poliéster/algodón y poliéster/acrílico. Es ideal para rotular camisetas, ropa de deporte o de ocio, bolsas de deporte así como artículos para promoción.

MÉTODO DE APLICACIÓN Y LAVADO

Serie PAINT , REFLEX Y GLITTER, corte en "espejo" con una cuchilla estándar (con un ángulo de 35º-45º). Después de retirar el sobrante (operación de pelado), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155-165ºC, un tiempo de 17 a 20" y presión media-alta. Retirar el liner protector en caliente. Estos materiales son lavables con agua hasta 60°C y resisten al lavado en seco.
Serie STARFLEX Y COLORES ESPEJO (431 y 432) corte en "espejo" con una cuchilla estándar (con un ángulo de 35º-45º). Después de retirar el sobrante (operación de pelado), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 150-160ºC, un tiempo de 15 a 18" y presión media-alta. Estos materiales son lavables con agua hasta 60°C y resisten al lavado en seco.
Retirar el liner protector a temperatura ambiente Sírvase tomar nota de que para los productos de la línea POLI-FLEX BRILLIANT (421 & 431) sólo se recomienda el lavado a mano. Debido a la gran cantidad de prendas , composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado,se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

SERIE	ACABADO	COLORES	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
GLITTER	BRILLANTE	NORMALES	25	0,50	17,84
STARFLEX	EFECTO HOLOGRÁFICO	NORMALES	25	0,50	11,89
4781 REFLEX HQ	REFELCTANTE ALTA CALIDAD	NORMALES	25	0,50	39,69
4782 REFLEX ECO	REFLECTANTE STANDARD	NORMALES	25	0,50	28,88
PAINT	EFECTO METALIZADO	NORMALES	25	0,50	23,60

Esta carta de colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras de color reales.
Se pueden suministrar metros sueltos en tramos de 5 metros.

• VINILO TEXTIL POLI-FLEX FASHION SERIE 4200

MÉTODO DE APLICACIÓN Y LAVADO: Corte en "espejo" con una cuchilla estandar (con un ángulo de 35º-45º). Después de retirar el sobrante (operación de pelado), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155-165ºC, un tiempo de 17 a 20" y presión media-alta. Colores plata , oro y cobre, retirar el liner protector a temperatura ambiente, Carbono y Jeans, retirar el liner protector en caliente. Estos materiales son lavables con agua hasta 40°C y resisten al lavado en seco. Se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar

SERIE	ACABADO	COLORES	LARGO M.	ANCHO ROLLO	€/m²
4211-12-13	SUPERFINO	COBRE-ORO-PLATA	25	0,50	17,85
4221-4225	FIBRA CARBONO	PLATA-NEGRO	25	0,50	21,30
4232	TELA VAQUERA	JEANS AZUL	25	0,50	19,33

Esta carta de colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras de color reales.
Se pueden suministrar metros sueltos en tramos de 5 metros.

VINILOS TEXTILES IMPRIMIBLES

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL MATERIAL DE IMPRESIÓN: Lavar la prenda del revés. Debido a la gran variedad de tintas existentes en el mercado, recomendamos hacer una prueba de lavado antes de producir una serie completa de prendas marcadas. Disponemos de fichas técnicas detalladas bajo demanda. El adhesivo de que disponen los siguientes productos es válido para prendas o tejidos de algodón, poliéster, acrílico o mezclas de ellos. En algunas prendas antitranspirantes o impermeables es posible una mala adherencia debido al tratamiento hidrófugo. En prendas marcadas con tinta de sublimación (por ejemplo, camisetas de fútbol o maillot de ciclista) se recomienda siempre hacer una prueba en un sitio poco visible, ya que por el tipo de sublimación, la tinta puede transferirse al vinilo impreso.

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE BASE AGUA BLANCO MATE POLI-FLEX 4600

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4600	Vinilo	Papel	BLANCO MATE	25	0,50	19,69

Vinilo con base de poliuretano blanco mate con base de papel, grosor de 160 micras, válido para tejidos claros y oscuros. Se puede imprimir en todo tipo de máquinas con tintas Solventes, Eco-solventes o Base agua. Muy resistente a los lavados (hasta 40ºC). Aplicación en calor a 155-165 ºC y un tiempo de 17 a 20 ". Presión media alta (3,5 bar). Lavar la prenda del revés.

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE BLOCKOUT POLI-FLEX 4010 BLANCO MATE.

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4010	Poliuretano	Poliéster	BLANCO MATE	25	0,50	18,31

Film de poliuretano blanco mate con base poliéster, especialmente desarrollado para evitar la sublimación de las tintas en prendas que hayan sido marcadas mediante esta técnica, incorpora liner de poliéster pudiendo cortar y descartar pequeños detalles como logos o escudos después de impreso. Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-solventes. Lavado de la prenda hasta 40 ºC, lavar del revés. Aplicación calor a 135 ºC y un tiempo de 17 a 20 " presión media-alta (3,5 bar).

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE BLANCO BRILLO POLI-FLEX 4031

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4031	PVC-Poliuretano	Poliéster	BLANCO BRILLO	25	0,50	12,69

Film de pvc-poliuretano blanco brillo con base poliéster, grosor de 150 micras, gracias a su soporte (liner) de poliéster es ideal para cortar pequeños detalles o filigranas después de impreso. Se puede utilizar con prendas claras y oscuras. Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-solventes. Lavado de la prenda hasta 40ºC, lavar del revés. Aplicación calor a 160-165 ºC y un tiempo de 20 a 30 ". Presión media-alta (3,5 bar).

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE BLANCO MATE POLI-FLEX 4030

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4030	PVC-Poliuretano	Poliéster	BLANCO MATE	25	0,50	12,69

Film de pvc-poliuretano blanco mate con base poliéster, grosor de 100 micras, ideal para cortar pequeños detalles o filigranas después de impreso, se puede usar tanto con tejidos claros como oscuros. Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-solventes. Lavado de la prenda hasta 40 ºC del revés. Aplicación calor a 155-165 ºC y un tiempo de 17 a 20 ". Presión media-alta (3,5 bar).

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE 50 MY. POLI-FLEX SUPERSOFT 4033 BLANCO MATE.

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4033	PVC-Poliuretano	Poliéster	BLANCO MATE	25	0,50	19,25

Film de poliuretano blanco mate con base poliéster, grosor de 50 micras, muy fino, una vez aplicado se integra totalmente con la prenda ideal para cortar pequeños detalles o filigranas después de impreso, se puede usar tanto con tejidos claros como oscuros. Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. Lavado de la prenda hasta 60ºC del revés. Aplicación calor a 160ºC y un tiempo de 15 . Presión media-alta (3,5 bar). Para impresiones con alta saturación de tinta, dejar secar al menos una hora antes de cortar.

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE POLI-FLEX TURBO PRINT 4036 BLANCO MATE.

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4036	PVC-Poliuretano	Poliéster	BLANCO MATE	25	0,50	19,25

Film de poliuretano blanco mate con base poliéster, grosor de 80 micras, gracias a su adhesivo de fusión a baja temperatura se puede usar en prácticamente en todo tipo de prendas, incluso nylon o poliéster con sublimación. Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. Lavado de la prenda hasta 60ºC del revés. Aplicación calor a 160ºC 3" o 150ºC 4" Presión 2.5 a 3 bares. Solicite hoja técnica con instrucciones detalladas de aplicación.

Vinilos Planchas y Más, S.L.U - Avda. Sistema Solar, 13 nave 3 28830 – San Fdo. de Henares (Madrid) pedidos@vinilosplanchasymas.com - Teléfono: 91 256 40 64

VINILOS TEXTILES IMPRIMIBLES

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE SUBLIMACIÓN FLOCADO SUBLI-FLOCK 5901

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	5901	Flock de poliéster	Papel siliconado	BLANCO MATE	25	0,50	18,14

Flock de poliéster termosellable, cubierto por un papel de silicona con una superficie lisa. Especialmente creado para la impresión por sublimación de tinta. Es apto así mismo para la impresión serigráfica como para impresión directa de tintas UV. Gracias a la densidad de fibras se puede alcanzar una resolución de impresión real, con calidad foto realista y con un acabado semi-mate. El Flock después de ser impreso tiene una excelente duración al lavado y alta resistencia al amarillamiento. Lavado de la prenda hasta 60ºC del revés. Aplicación calor a 160ºC y un tiempo de 15". Presión media (2.5 - 3 bar).

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE TRANSPARENTE POLI-FLEX 4626

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLOR	LARGO M	ANCHO M.	€/m²
POLI-FLEX	4626	Poliuretano	Papel	TRANSPARENTE	25	0,50	11,13

Film de poliuretano transparente muy fino y flexible (70 micras) con liner de papel, impresión en espejo, válido únicamente para marcado de prendas blancas o caras. Se puede imprimir en máquinas con tintas Solventes o Eco-solventes, lavado de la prenda hasta 40 ºC del revés. Aplicación calor a 165-170 ºC y un tiempo de 17 a 20 ". Presión media-alta (3,5 bar).

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE BLANCO MATE 01TRPRINT

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLORES	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
SISER	01TRPRINT	Poliuretano	Poliéster	BLANCO MATE	25	1,50	12,08

Nuevo film de poliuretano SISER blanco mate con base poliéster, ahora con mayor resolución de colores, se puede usar tanto con tejidos claros como oscuros. Válido para impresión con tintas Solventes o Eco-Solventes. Prensar a 170ºC y un tiempo de 17 a 20". Presión media-alta.
Se pueden suministrar rollos a 0,50 - 0,75 - 1,00 y 1,50 metros.

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE BLANCO MATE SUBLITINT

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLORES	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
SISER	01SUBLITINT	Poliuretano Blockout	Poliéster	BLANCO MATE	25	0,75	17,46

Film de poliuretano S"Film de poliuretano SISER blanco mate, con acabado especial blockout para impedir el tintado por sublimación cuando se aplique en prendas que hayan sido impresas con esta técnica, liner de poliéster, alto contraste de colores, se puede usar tanto con tejidos claros como oscuros. Válido para impresión con tintas Solventes o Eco-Solventes. Prensar a 160ºC y un tiempo de 17 a 20". Presión media.

• VINILO TEXTIL IMPRIMIBLE ECO-SOLVENTE BLANCO MATE COLOR P.U.

MARCA	SERIE	MATERIAL	BASE	COLORES	LARGO M.	ANCHO M.	€/m²
SISER	COLOR P.U.	Poliuretano	Poliéster	BLANCO MATE	25	0,75	14,40

Film de poliuretano SISER blanco mate muy fino y flexible, para prendas de algodón, licra etc donde se necesite una alta flexibilidad y estiramiento del gráfico impreso, una vez aplicado se integra perfectamente en la prenda sin que apenas se note relieve, liner de poliéster, alto contraste de colores, se puede usar tanto con tejidos claros como oscuros. Válido para impresión con tintas Solventes o Eco- Solventes. APLICACION: Precalentar la prenda 2 a 3 segundos, prensar COLOR PU por 15 a 20 segundos a 146°C con presión media, retirar el liner transportador en caliente, para gráficos o impresiones con alta saturación de tinta, dejar secar al menos una hora antes de recortar con el plotter.

• TRANSPORTADOR DE POLIÉSTER PARA POLI-FLEX IMPRIMIBLE

SERIE	TIPO	MATERIAL	BASE	COLOR	MICRAS	LARGO M.	ANCHO M.	PVP €/ROLLO
POLI TACK 850	Alta adherencia	Poliéster	Papel siliconado	TRANSPARENTE	125	10	0,50	31,15
12100001 ECO	Media adherencia	Poliéster	Papel siliconado	TRANSPARENTE	125	25	0,50	51,47
12100002 ECO	Media adherencia	Poliéster	Papel siliconado	TRANSPARENTE	125	25	0,75	76,95

Para transportar imágenes impresas que tengan motivos separados entre sí después de haber sido cortadas.
Poliéster de 125 micras adhesivo con protector de papel kraft siliconado.